

SEIT **1990**
Sicherheit für Sie

INDEXA®



**BESTSELLER
NEUHEITEN⁺**

2021

Funk-Bus-Hybrid- Alarmanlage System 9000

App

LAN

Das Alarmsystem 9000 warnt bei Einbrüchen, Überfällen, Bränden sowie Wasseraustritt.

Die moderne Hybrid-Technik ermöglicht eine Installation als Funk- oder verdrahtete Anlage – oder eine Kombination aus beiden Techniken.

Ausstattungsbeispiel für ein Einfamilienhaus:

- 1 x Funk-Zentrale 9000ZF
inkl. LAN-Anschluss
- 1 x Notstrom-Akku HP26
- 1 x Funk-Bedienteil 9000TF
- 6 x Funk-Öffnungsmelder 9000MX
- 2 x Funk-Bewegungsmelder 9000P
- 1 x Funk-Innensirene 9000IS
- 1 x Funk-Außensirene
- 4 x Transponder-Chip 9000TAG2

Smart Home Anbindung

Über KNX-Schnittstelle
möglich.

Flexibles Hybrid-System

Funk- und Bus-Komponenten
integrierbar (50 Adressen,
über 200 Melderkontakte).

LAN- Kommunikation

Zentrale standardmäßig
mit LAN-Verbindung.

Zertifiziert
EN50131
Grad 2

Staatlich förderbar

Förderkriterien und
Verfügbarkeit unter
www.kfw.de/455-b





Einfache Bedienung

Übersichtliches Bedienteil mit RFID-Leser – oder über App.

4 Bereiche

Jeder Bereich separat schaltbar (un-/teil-/scharf).


Webinar System 9000

Neu in der Alarmtechnik?

Jetzt anmelden und Basis-Wissen erhalten – kostenfrei und kompakt in nur 2 Stunden!

www.indexa.de/schulungen.htm

Alarmmeldungen erhalten, Bereiche und Schaltgänge steuern – einfach über App



Video ansehen:





IP-Türsprechsystem IP220

- Wetterfeste Türsprechstelle mit Frontplatte aus Edelstahl und 5 Zoll LCD-Touch-Display
- Für Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Integrierte 170° Super-Weitwinkelkamera mit Weißlicht-LEDs
- Türöffnung über Transponder oder Code-Eingabe
- Innenstation mit 7 Zoll Display, Touch-Bedienung und integriertem Bildspeicher
- Rufweiterleitung auf App*
- Mit Türöffnerfunktion
- Einfache Versorgung über PoE-Switch
- Erweiterbar auf bis zu 32 IP-Türsprechstellen und 256 IP-Innenstationen
- Kompatible Netzwerkkameras integrierbar



Video-Türsprechstelle, zur Unterputzmontage
IP220TU: Art.Nr. 28302

Video-Türsprechstelle, zur Aufputzmontage
IP220TA: Art.Nr. 28301
IP220T1: Art.Nr. 28303 (eine Ruftaste)

Video-Innenstation mit 7 Zoll Display
IP220M1: Art.Nr. 28304

*App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels.

Video ansehen:





Video-Türsprechsystem mit 2-Draht-Bus-Technik VT200

- Elegante Türsprechstellen zur Unter- bzw. Aufputzmontage mit 1 bis 4 Ruftasten
- Neu: extrabreite Unterputz-Türsprechstellen sowie Einbau-Türsprechstelle für Briefkastenanlagen
- Integrierte 170° Super-Weitwinkelkamera, Weißlicht-LEDs und Zoomfunktion
- Touch-Innenstation mit 7 Zoll Display
- Rufweiterleitung auf App* über Touch-Komfort-Innenstation (WLAN) bzw. über optionales IP-Gateway
- Verschiedene Sets und Zusatzkomponenten erhältlich



Einfache Türöffnung über RFID-Transponder

Set Einfamilienhaus

VT200 SET UB1: Art.Nr. 28384

Set Zweifamilienhaus

VT200 SET UB2: Art.Nr. 28386

Türsprechstelle 3 Klingeltasten

VT200TU3 (Unterputz): Art.Nr. 28338

VT200TA3 (Aufputz): Art.Nr. 28333

Extrabreite Türsprechstelle

VT200TUB1: Art.Nr. 28344

VT200TUB2: Art.Nr. 28345

Einbau-Türsprechstelle

VT200TE8: Art.Nr. 28371

Weitere Sets und Komponenten erhältlich.

Video ansehen:



*App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels.



App-Überwachungskamera AC90

- Aufnahmen und Livebilder in Full HD Qualität
- Integrierter 64 GB Speicher
- Einfache Bedienung per App*
- Infrarot- und zuschaltbare Weißlicht-LED-Strahler
- Mit Wechselsprechfunktion
- Automatische Aufnahme und Benachrichtigung bei Bewegung
- Automatische Aufnahme eines Schnappschusses bei Bewegung möglich



Full HD
1080p

Plug +
Play

App

WLAN



Weißlicht-LED-Strahler

Über App manuell, bei Bewegung oder nach Zeitplan schaltbar.



Live-Überwachung
von überall



Zugriff auf Auf-
nahmen über App

*App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Keine Zusage eines Service-levels.

Video ansehen:



AC90: Art.Nr. 27326



Herdwächter SGK5010

- Zur Überwachung des Kochfelds und zum Schutz vor Herdbränden
- Flache Sensoreinheit mit austauschbarer Batterie
- Erkennt durch Thermo- und Infrarotsensor hohe Temperaturen und Temperaturveränderungen
- Warnt in kritischen Kochsituationen mit 80 dB lautem Alarmton
- Sensoreinheit sendet ein Funksignal an die Steuereinheit, diese schaltet den Herd automatisch ab – auch bevor ein Brand entsteht



Erfüllt
EN50615:2015
Kategorie B



SGK5010: Art.Nr. 10566


Video ansehen:



NETZWERKTECHNIK

Powerline-Adapter mit PoE-Versorgung

- 2 x RJ45-Port mit je 15 W PoE
- Zur Datenübertragung über das Stromnetz innerhalb einer Stromphase und gleichzeitiger PoE-Versorgung von PoE-fähigen Endgeräten
- Vermeidet zusätzliche Kabel und Netzgeräte
- Mindestens 2 Adapter erforderlich
- Neueste G.hn Technologie für erhöhte Stabilität, Geschwindigkeit und Reichweite



NWPL01-POE: Art.Nr. 29098



Wir unterstützen Sie

Als Ihr Partner unterstützen wir Sie gerne mit technischem Support, Produktschulungen, Webinaren und kostenlosem Werbematerial.

Ankreuzen, ausfüllen und senden an:

E-Mail: info@indexa.de

Fax: 07136 22579

Bitte senden Sie mir:



_____ Stück

INDEXA Katalog
2021 mit
Bildpreisliste

_____ Stück

Katalog für
Fachbetriebe
System 9000

- Unterlagen zu Türsprechanlagen
- Unterlagen zu Videoüberwachung
- Unterlagen zu Gefahrenmeldern

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Homepage

Jetzt kostenfrei anmelden!

Webinar System 9000

- Für Elektrofachbetriebe
- Vermittlung grundlegender Programmierschritte
- Kompakt, nur 2 Stunden Zeitaufwand!

Alle Termine finden Sie hier:

www.indexa.de/schulungen.htm



Hinweise zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter www.indexa.de/datenschutz.htm

Artikelangabe: Artikelnummer.

Diese Broschüre ist für den Handel bestimmt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Alle Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2021. © Indexa GmbH